

# CAJAS EN TERMOENDURECIDO

 **Palazzoli**

Fabricados en ITALIA



## TAIS Cube



Para adaptarse a cada tipo de aplicación, los gabinetes para tableros eléctricos TAIS Cube están disponibles en 7 tamaños, y en versiones con puerta ciega o puerta transparente.



Aislamiento clase II



IP 66



PUERTA CIEGA	PUERTA TRANSP.	TAMAÑO CAJA	TAMAÑO EXTERNO(mm)			TAMAÑO ÚTIL(mm)			MÓDULOS DIN	POTENCIA DISPABLE
			H	W	D	H	W	D		
550001	550031	1	305	260	160	250	200	100	-----	53W
550002	550032	2	430	340	180	375	280	120	36 (3 x 12)	90W
550003	550033	3	505	450	220	450	390	160	54 (3 x 18)	138W
550004	550034	4	655	450	220	600	390	160	72 (4 x 18)	174W
550005	550035	5	655	560	260	600	500	200	96 (4 x 24)	217W
550006	550036	6	810	630	300	750	570	235	140 (5 x 28)	302W
550007	550037	7	1.060	850	350	1.000	790	290	200 (5 x 40)	506W

## PLACAS DE FONDO EN ACERO

Las placas en acero permiten la fijación de elementos sobrepuestos con tornillos sin que la caja pierda su grado de protección, brindando la comodidad para realizar el montaje afuera y una vez terminado asegurar todo dentro de la caja.

La placa incluye los tornillos para que sea fijado al interior de la caja.

REF	TAMAÑO CAJA	TAMAÑO (mm)
550601	1	180 x 240
550602	2	260 x 370
550603	3	370 x 445
550604	4	370 x 595
550605	5	475 x 595
550606	6	550 x 745
550607	7	765 x 995



Placa de fondo en acero

## SOPORTES DE MONTAJE RÁPIDO PARA PANELES Y RIEL DIN

Si en su aplicación requiere el montaje fácil y sencillo de elementos para riel Din, puede usar los soportes que con tan solo un clic y sin necesidad de perforaciones adicionales o tornillos, le permitirán montar paneles de ventana o tipo ciego.

REF	TAMAÑO CAJA	PANELES
550562	2	3
550563	3	
550564	4	4
550565	5	
550566	6	5
550567	7	



Los soportes incluyen los clics para fijar al tablero

**PANEL CON VENTANA:** Incluye el riel Din incorporado a las bases tipo clic, que se ajustaran de forma sencilla a los soportes de montaje.

**PANEL CIEGO:** No incluye riel Din, es usado para cubrir cableado o elementos que fueron asegurados a la placa. Se asegura a los soportes de montaje mediante seguros incorporados en la misma tapa.



Panel con ventana



Panel ciego



Riel Din con bases tipo clic

CIEGOS	CON VENTANA	TAMAÑO CAJA	ALTURA (mm)	MÓDULOS DIN*
550542	550522	2	125	12
550543	550523	3 - 4	150	18
550545	550525	5		24
550546	550526	6		28
550547	550527	7	200	40

## ACCESORIOS

Juego de 4 soportes en acero cincado que permiten fijar el tablero a la pared sin que pierda su aislamiento.

Cerradura de seguridad con llave tipo Yale, en acero con manija en termoplástico.



550640



550680